

pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej
warstwa termoizolacji – styropapa gr. 20cm (λ = 0,032W/mK) z jednostronną okleiną z papy asfaltowej na kleju bitumicznym
bitumiczny preparat gruntujący
istniejący oczyszczony strop

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
coremat UL. LIPOWA 12 44-100 GLIWICE	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK dr inż. arch. Justyna JUROSZEK	1017/94 – architektura	06.2016	
INWESTOR	POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU – ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH, UL. PARTYZANTÓW 19, 21-050 PIASKI				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIASKACHI PRZY UL. PARTYZANTÓW 19, 21-050 PIASKI				
TYTUŁ RYSUNKU	NOWE WARSTWY POKRYCIA ZADASZENIA – MONTAŻ ODWODNIENIA DETAL "A"				SKALA 1:10
SYMBOL OBIEKTU ZS 07/RSL	STADIUM PBW	NR PROJEKTU ZS 07/07/2016	NR RYSUNKU RYS. NR 18		NR ZMIANY